Landot 508

VassV8R03s121-125

6170Mtp3





Collection Vassal-Montpellier

VIII R3 s121-125

508 Landot

508 Landot

~~R12 [illegible]~~

R12 s10.42

















Désignation : 508 Landot

Clos 2 Planche 24 Rang S2 Souche

Vigueur : 1/2

Date de Maturité : 19.8.63

Pourriture : 0 +1

GRAPPE : G - M - (P) 10cm - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) 13/13 - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : Véraison : 29.7.63

s 1 4 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 0 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obow - cyl - fus.

~~s 3~~

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 3 jus : inc. - coloré

Désignation : 508 Landot

Clos 2 Planche 24 Rang S souche 2

Vigueur :.

Date de Véraison : 31-7-64

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 15cm - P - L - (M) - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - M - P. 14x14

Bl. - (Gr) - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 8 saveur : (s) - m - ar - fox - her

s 2 0 disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s ~~3~~ Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 3 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~,

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : 508 Landot

Clos 2 - planche 24 - Rang S' - Souche 2

Vigueur : 1

Date de Véraison : 5.8.65

Date de maturité : 31.8.65 +2

Pourriture : 0

GRAPPE - G - M - (P) 8 - L - (M) - (C).

BAIE : TG - G - (M) 17x16 - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N). ??

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 8 disc. - sph. - (ell). - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 5

avec pépins - ~~apyrène~~

s ~~3~~

s 4 0 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 4

Pédoncule : L- M- (C)-

Année : 1960

Nº . 41.2 Pl 24 S2 . Planche . 508 Landat . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		11.3							
1	2	1							
2	2	1							
~~3~~									
failles { 4									
5									

D le 11.3.60 x

508 Landat

Année : 1961

Emplacement : d 2 Pl 24, S2

	Nombre total	DATES									
		9.3	13.3								
1	2	0	2	r							
2	2	2	2	r							
failles { 3											
4											
5											
6					D le 10-3-61 x						
7											
8					+4						
9											
10											

508 Landot

Année 1962

N° .... Planche cl 2 P 24 S2 ..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30.3	5.4.						
1	2..	.0.	2. ×	..	..	..	..	..	..
2	3..	.1.	2. ×	..	..	..	..	..	..
3	feuille	..	..	..	..	..	..	..	..
4	feuill.	..	..	..	..	..	..	..	..
5	.4.	.0.	2.×	..	..	..	..	..	..

D le 5.4 62 × +2

Année : 1963

Emplacement ..2.24 S2.......... Désignation ....508 Landot..............

	Nombre total	DATES						
		26.3	1.4					
1	4	2 ×	3 ×					
2	5	0	3 ×					
feuille 3								
feuille 4								
5	4	0	3 ×					

D le 31.3 63 × -5

508 Landat

Désignation :

VASSAL U2 Planche 24 Côté S N° 2 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) 1e - autres 9.

43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 5.63

N° ordre

Désignation : 508 Landot

VASSAL Cl 2 Planche 24 côté S N° 2 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes 5.63

N° ordre

Désignation : 508 Landat

VASSAL Cl2 Planche 24 côté N°S 2/ Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9). léger

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation 508 Landot.

VASSAL Cl2 Planche 24 côté n° S2 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

dégt

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3.)
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire (6.)

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3.) Vert

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 7, 63

N° d'ordre 508 Landot

Désignation

VASSAL Cl 2 Planche 24 côté S N° 2 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc 1 - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 60

DENOMINATION : 508 Landot

EMPLACEMENT : Campet R 120-40-42 (s.40)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grèle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...11....... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvo 89

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . . 508 Landot . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 2.24.52 . Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . 1 - 2 - (3).

~~9 -~~ L_1/L . . . . 1 - (2) - (3).

10 - L_2/L . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . (1) - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . (0) - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . (0) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Angel
Rennes